

Économisez dès maintenant avec une technologie rôdée et testée ...



Février 2011 (version 2.1)

• Baies d'éclairage

Éclairage industriel à LED

www.sun-groupe.com

Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux, Suisse



... une sélection de produits pour la Suisse

NOTRE ENTREPRISE

Sun-Groupe Sàrl est une société de commerce et de services basée dans le canton de Neuchâtel en Suisse ainsi qu'à Puyang dans la province de Henan avec un bureau à Pékin en République Populaire de Chine.

Le nom de notre entreprise est Sun (孙氏) - Groupe (集团), Sun du nom des fondateurs Chinois et Groupe pour des activités de type holding.

Inscrite en tant que sàrl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital, elle est également assujettie à la TVA.

EN CHINE DEPUIS 1995

S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1995, Sun-Groupe Co. Ltd est active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de marchandises avec la Chine et l'Asie de l'Est), de la numérisation et des services.

Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang (300'000 habitants) !

Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société : d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de production de la Chine, donne à Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se soit des entreprises, administrations, associations et bien sûr, les particuliers !

DEPUIS LA CHINE, LES LED

En 2007, la maison mère de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants de lampes à technologie LED avec près de 16 usines sur tout le territoire chinois.

Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernières technologies avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde.

Notre équipe est à votre disposition pour toutes questions ou renseignements.



CERTIFICATIONS

Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des certificats originaux de l'Union Européenne et sont contrôlables.

La Suisse reconnaît d'ailleurs les certificats européens, conformément à la loi.

Nos tubes LED sont autorisés par l'ESTI



DROIT D'AUTEUR

Toute copie partielle de notre catalogue (photos, textes, etc...) est strictement interdite sans autorisation écrite !

Les contrevenants seront poursuivis !

HAUTE BAIE D'ÉCLAIRAGE LED



Haute Baie d'éclairage LED T1 - 100W

Référence	: 02-HB1-100W-01
Puissance	: 100W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 120°
Lumen	: blanc froid à 8000LM, blanc jour à 7500LM, blanc chaud à 7000LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □500x441mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 4.7kg



Haute Baie d'éclairage LED T1 - 70W

Référence	: 02-HB1-70W-01
Puissance	: 70W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 120°
Lumen	: blanc froid à 5600LM, blanc jour à 5250LM, blanc chaud à 4900LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □500x441mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 4.7kg



Haute Baie d'éclairage LED T1 - 50W


Référence	: 02-HB1-50W-01
Puissance	: 50W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 120°
Lumen	: blanc froid à 4000LM, blanc jour à 3750LM, blanc chaud à 3500LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □500x441mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 4.7kg

HAUTE BAIE D'ÉCLAIRAGE LED




Haute Baie d'éclairage LED T1 - 90W

Référence	: 02-HB1-90W-01
Puissance	: 90W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 120°
Protection	: IP65
CRI	: >80




Haute Baie d'éclairage LED T1 - 80W

Référence	: 02-HB1-80W-01
Puissance	: 80W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 120°
Protection	: IP65
CRI	: >80



Haute Baie d'éclairage LED T1 - 60W

Référence	: 02-HB1-60W-01
Puissance	: 60W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 120°
Protection	: IP65
CRI	: >80



HAUTE BAIE D'ÉCLAIRAGE LED



Haute Baie d'éclairage LED T2 90D - 100W

Référence	: 02-HB2-100W90D-01
Puissance	: 100W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 90°
Lumen	: blanc froid à 8000LM, blanc jour à 7500LM, blanc chaud à 7000LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □420x486mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 3.9kg



Haute Baie d'éclairage LED T2 90D - 70W

Référence	: 02-HB2-70W90D-01
Puissance	: 70W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 90°
Lumen	: blanc froid à 5600LM, blanc jour à 5250LM, blanc chaud à 4900LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □420x486mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 3.9kg



Haute Baie d'éclairage LED T2 90D - 50W


Référence	: 02-HB2-50W90D-01
Puissance	: 50W
Tension	: AC 100 - 240V
Fréquence	: 50-60Hz
Nombre de LED	: 1 BRIDGELUX LED
Angle d'éclairage	: 90°
Lumen	: blanc froid à 4000LM, blanc jour à 3750LM, blanc chaud à 3500LM
Protection	: IP65
Durée de vie	: + 50'000h
Dimension	: □420x486mm
Matériel	: Aluminium
Poids	: 3.9kg

HAUTE BAIE D'ÉCLAIRAGE LED




Haute Baie d'éclairage LED T2 - 100W

Référence	: 02-HB2-100W-01
Puissance	: 100W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 40°
Protection	: IP65
CRI	: >80




Haute Baie d'éclairage LED T2 - 90W

Référence	: 02-HB2-90W-01
Puissance	: 90W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 40°
Protection	: IP65
CRI	: >80



Haute Baie d'éclairage LED T2 - 80W

Référence	: 02-HB2-80W-01
Puissance	: 80W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 40°
Protection	: IP65
CRI	: >80




HAUTE BAIE D'ÉCLAIRAGE LED




Haute Baie d'éclairage LED T2 - 70W

Référence	: 02-HB2-70W-01
Puissance	: 70W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 40°
Protection	: IP65
CRI	: >80



Haute Baie d'éclairage LED T2 - 60W

Référence	: 02-HB2-60W-01
Puissance	: 60W
Tension	: AC85-265V / DC12-24V
Fréquence	: 50-60Hz
Dimensions	: 50x36.2cm
Matériel	: Aluminium
Nombre de LED	: 1
Lumen	: 85lm/W
Température de couleur	: 2800-6000K
Angle d'éclairage	: 40°
Protection	: IP65
CRI	: >80



Économisez dès maintenant avec une technologie rôdée et testée ...



Sun-Groupe Co. Ltd (Chine)

- Puyang (Henan)
- Beijing

Sun-Groupe Sàrl (Suisse)


- Cornaux



Éclairage Public à LED

www.sun-groupe.com/catalog

Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux, Suisse



... une sélection de produits pour la Suisse